




Tableau de bord de la santé en province de Liège 2022



La Province de Liège et son Observatoire de la Santé publient la deuxième édition du *Tableau de bord de la santé* en province de Liège.

Il rassemble des données de santé globale issues d'enquêtes, de registres et de bases de données de sources fiables. Elles traitent de différents aspects inhérents à la santé : les revenus, l'âge, le lieu d'habitation, la consommation de soins, les principales causes de mortalité, la prévalence de certaines maladies, la description de comportements individuels tels que la consommation de fruits et légumes...

Cet état des lieux de la situation socio-sanitaire en province de Liège permet d'objectiver les besoins et de mieux cibler les actions à mettre en place afin d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à diminuer les inégalités sociales de santé des habitants.

Le *Tableau de bord de la santé* s'adresse tant aux décideurs politiques qu'aux responsables d'associations, aux groupements de citoyens, aux Cercles de Médecins généralistes, aux professionnels de la santé... qui souhaitent analyser et mettre en œuvre des actions qui répondent aux besoins réels de leur territoire.

Ce quadriptyque reprend les principaux indicateurs de santé en province de Liège.

N'hésitez pas à commander d'autres exemplaires ou le *Tableau de bord de la santé* auprès de l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège, par téléphone au 04/279 78 03 ou via l'adresse observatoire.sante@provincedeliege.be

Ces documents sont téléchargeables via www.provincedeliege.be/observatoirede lasante

Population

Structure de la population (en chiffres absolus) selon le sexe et la tranche d'âge, province de Liège, 1^{er} janvier 2021




Source : SPF Économie-DGS, calculs OSLg

→ Depuis plus de 15 ans, la population de la province de Liège est en progression constante. On note une accélération de la croissance à partir de 2003. Au 1^{er} janvier 2021, la population compte 1 109 800 habitants.

L'évolution de la structure par âge, sur une période de 10 ans, a mis en évidence que la proportion d'hommes et des femmes en province de Liège a respectivement augmenté de 9,3 % et 7,3 %, comparativement aux hommes (9,6 %) et femmes wallonnes (7,3 %).

La proportion de personnes de 65 ans et plus, rapportée à la population des moins de 20 ans, augmente sensiblement depuis 2010. En 2020, on compte 86 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Les perspectives prévoient 128 personnes âgées pour 100 jeunes aux alentours de 2071.


Indice de vieillissement de la population, province de Liège, par commune, 1^{er} janvier 2021



Discretisation : Jenks
Source : SPF Économie-DGS, calculs OSLg

→ Douze communes de la province de Liège ont un indice de vieillissement supérieur à 1. Cela signifie qu'il y a plus de personnes âgées de 65 ans et plus, que de jeunes de moins de 20 ans.

Évolution de l'espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 1995-2019



Source : SPF Économie-DGS, calculs OSLg


→ Sur les 20 dernières années, l'espérance de vie s'améliore pour les deux sexes, tant en Belgique qu'en Wallonie et en province de Liège.

L'augmentation est plus marquée pour les hommes que pour les femmes et la différence hommes-femmes a tendance à se réduire.


Cependant, les écarts entre territoires restent similaires au cours du temps.

Mortalité et causes de décès

Proportion des décès, selon la cause, province de Liège, Hommes-Femmes, 2014-2018



Source : Sciensano-SPMA, calculs OSLg



Source : Sciensano-SPMA, calculs OSLg

→ Les deux premières causes de mortalité sont identiques chez les hommes et les femmes, mais sont inversées. Les hommes décèdent plus de tumeurs que les femmes (27,1 % vs 21,5 %). À l'inverse, les femmes décèdent plus de maladies de l'appareil circulatoire que les hommes (27,7 % vs 25,8 %).


Viennent ensuite les morts dues aux maladies de l'appareil respiratoire, puis les morts non naturelles. Pour ces deux causes, les proportions sont plus importantes chez les hommes que chez les femmes.

Entre 1993 et 2018, les taux standardisés pour les quatre premières causes de décès chez les hommes ont diminué de façon significative. Ces diminutions sont de 56,1 % pour l'appareil circulatoire, 42,6 % pour les tumeurs, 33,0 % pour l'appareil respiratoire et 18,7 % pour les morts non naturelles.

Les taux standardisés pour les deux premières causes de décès chez les femmes ont également diminué de façon significative : de 56,0 % pour l'appareil circulatoire et de 18,4 % pour les tumeurs. Par contre, les taux standardisés de mortalité de l'appareil respiratoire ont augmenté de façon significative (+ 27,2 %).

État de santé

Cinq affections chroniques les plus fréquemment déclarées (%), Hommes et Femmes (de 15 ans et plus), province de Liège, 2018



Source : Sciensano-HIS 2018

→ Parmi les affections chroniques les plus fréquemment citées, trois sont communes aux hommes et aux femmes : les allergies, l'arthrose et les problèmes au bas du dos. Viennent ensuite, chez les hommes, l'hypercholestérolémie et l'hypertension artérielle. Chez les femmes, les problèmes à la nuque et les problèmes de thyroïde.

Ces affections ne menacent que rarement la vie de l'individu, mais elles peuvent compromettre lourdement sa qualité de vie.

Proportion (%) de bénéficiaires de l'assurance maladie qui ont un traitement antidiabétique*, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2019


	Hommes	Femmes	Total
Belgique	6,8	6,2	6,5
Wallonie	8,2	7,7	7,9
Province de Liège	9,0	10,1	9,6

Source : Agence Intermutualiste
*médicaments antidiabétiques ou convention diabétique, passeport du diabète, trajet de soins diabète


→ En Belgique, 6,5 % des bénéficiaires de l'assurance maladie ont un traitement antidiabétique. Les proportions relevées en Wallonie (7,9 %) et en province de Liège (9,6 %) sont plus élevées que la prévalence nationale.

Il existe un lien entre la maladie, les niveaux d'éducation et les niveaux de revenus. Plus les niveaux d'éducation et de revenus sont bas, plus la prévalence du diabète est élevée.

Proportion (%) de nouveaux cas de cancers en fonction du site de la tumeur primitive, Hommes-Femmes, province de Liège, 2015-2019



Source : Fondation Registre du Cancer, calculs OSLg




Source : Fondation Registre du Cancer, calculs OSLg

→ Alors qu'en termes de mortalité masculine, en province de Liège, le cancer de la prostate occupe la deuxième place, il est numéro un du point de vue de l'incidence. Les cancers les plus fréquents en termes de nouveaux cas sont les cancers de la prostate (21,8 %), du poumon (17,0 %) et du côlon-rectum (11,1 %).

Chez les femmes, le cancer le plus fréquent entre 2015 et 2019, est le cancer du sein qui représente à lui seul près de 30 % des nouveaux cas de cancers. En termes de mortalité, il se situe en deuxième place, après le cancer des poumons. En termes d'incidence, viennent ensuite les cancers du poumon (11,8 %), du côlon (10,4 %), de la lymphé et du sang (7,1 %).

Facteurs de santé

Répartition de la population (de 18 ans et plus) (en %) selon l'IMC, (d'après les déclarations des répondants), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018



Source : Sciensano-HIS 2018


→ En province de Liège, la proportion de personnes présentant une obésité est inférieure par rapport à la Wallonie et la Belgique, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'obésité concerne 11,6 % des hommes et 12,5 % des femmes en province de Liège.

L'évolution dans le temps montre une diminution de l'obésité chez les hommes et les femmes. La proportion d'hommes présentant un IMC supérieur à 30 est passée de 17,6 % en 2013 à 11,6 % en 2018. Quant à celle des femmes, elle est passée de 13,2 % à 12,5 %.


Toutefois, la part des personnes présentant de l'obésité ou du surpoids s'élève en province de Liège à 48,5 % chez les hommes et 44,0 % chez les femmes.

Par ailleurs, en province de Liège, un tiers des hommes et des femmes se déclarent sédentaires (33,8 % vs 33,0 %). La proportion d'hommes sédentaires en province de Liège est supérieure aux proportions belge (24,4 %) et wallonne (31,2 %). La proportion de femmes sédentaires est identique à la proportion belge (33,0 %) et inférieure à la proportion wallonne (41,7 %).

Proportion (%) de la population (15 ans et plus) déclarant consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes/deux portions de fruits, selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018



Source : Sciensano-HIS 2018




Source : Sciensano-HIS 2018

→ De manière générale, la consommation quotidienne de légumes est plus fréquente que celle des fruits. En effet, quatre personnes sur dix en province de Liège déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes (42,2 %), contre un peu moins d'un tiers (32,7 %) au niveau de la consommation quotidienne de fruits.

Quel que soit le territoire considéré, le pourcentage des femmes consommant quotidiennement deux portions de fruits est plus élevé que celui des hommes. Cette différence est statistiquement significative en Wallonie et en Belgique mais ne l'est pas en province de Liège.

Comme pour la consommation de fruits, les femmes se déclarent plus nombreuses à consommer quotidiennement deux portions de légumes. Il existe une différence significative au niveau de la Belgique et de la Wallonie.

Proportion (%) de personnes déclarant être fumeurs quotidiens (15 ans et plus), selon le sexe, Belgique-Wallonie-province de Liège, 2018



Source : Sciensano-HIS 2018


→ Quel que soit le territoire considéré, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à déclarer fumer quotidiennement. Cette différence est statistiquement significative pour la Belgique et la Wallonie, mais pas pour la province de Liège.

Au sein de celle-ci, plus d'un homme sur cinq (22,3 %) est fumeur tandis que moins d'une femme sur cinq (18,4 %) est fumeuse.

En 10 ans, la proportion de fumeurs quotidiens est passée de 26,3 % à 22,3 % chez les hommes et de 24,4 % à 18,4 % chez les femmes.

Offre de soins et de services

Répartition des services de santé mentale, province de Liège, par commune, 2020




Source : www.cresam.be

→ La province de Liège compte vingt-neuf services de santé mentale (SSM) généralistes agréés pour adultes. Parmi ces services, vingt-cinq proposent également des prises en charge pour des enfants et adolescents. Un service de santé mentale de Liège est agréé pour organiser une offre de soins spécifique pour les enfants et adolescents.

Quatorze initiatives spécifiques agréées sont rattachées à un SSM. Elles peuvent concerner le lien parents-enfants de 0 à 3 ans, les assuétudes, les situations d'exil, les auteurs d'infractions à caractère sexuel, les personnes âgées et le handicap mental.

Trois clubs thérapeutiques sont également organisés par des SSM.

Nombre d'habitants par médecin généraliste, province de Liège, 31 décembre 2019



Discretisation : manuelle
Source : AViQ, calculs OSLg

→ Les communes de Berloz et de Lontzen n'ont pas de médecin généraliste sur leur territoire.

Quarante-trois communes sur les quatre-vingt-quatre que compte la province de Liège dépassent le seuil de 1 111 habitants par médecin généraliste.

Ce seuil est en lien avec l'un des critères des mesures IMPULSEO I (90 médecins pour 100 000 habitants).

Les médecins âgés de 55 ans et plus constituent 50,6 % de l'ensemble des généralistes de la province de Liège et 24,4 % sont âgés de moins de 40 ans. Parmi les généralistes de moins de 40 ans, 74,6 % sont des femmes.

Sur l'ensemble du territoire, dix-huit communes n'ont pas de médecin généraliste de moins de 40 ans. Ces communes présentent un caractère plutôt rural. Trente-six communes ont des médecins de moins de 30 ans, établis dans les centres urbains ou périurbains.

Consommation de soins

Proportion (%) de personnes déclarant avoir eu un contact avec le dentiste, selon leur niveau d'études, province de Liège, 2018


Niveau d'instruction	Province de Liège	
	A consulté un dentiste dans l'année (%)	N'a jamais consulté de dentiste (%)
Primaire ou sans diplôme	49,0	6,1
Secondaire inférieur	62,1	3,3
Secondaire supérieur	62,1	5,7
Études supérieures	77,0	4,3
Total	66,8	4,8

Source : Sciensano-HIS 2018

→ En province de Liège, parmi les personnes ayant un faible niveau d'instruction (primaire ou sans diplôme), 49,0 % ont déclaré en 2018 avoir eu un contact avec le dentiste au cours des 12 derniers mois.

Cette proportion est de 77,0 % chez les individus ayant suivi des études supérieures.

Proportion (%) de femmes (50-69 ans) ayant eu un examen de dépistage du cancer du sein, province de Liège, par commune, 2018-2019



Discretisation : manuelle - Source : Atlas AIM

→ En 2018-2019, le taux de couverture totale de dépistage (dits « organisé » et « opportuniste ») du cancer du sein atteint presque les 50 % en province de Liège. Cette proportion est supérieure en Wallonie (51,5 %) et en Belgique (59,6 %).

Le taux de couverture totale de dépistage du cancer du sein apparaît le plus élevé dans les communes de Faimet (61,3 %), Neupré (61,6 %) et Baelen (70,6 %). À l'inverse, les communes de Raeren (35,7 %), Burg-Reuland (36,3 %) et La Calamine (36,5 %) présentent les taux les plus faibles en termes de couverture totale de dépistage du cancer du sein.

Le Tableau de bord de la santé en province de Liège 2022 peut être commandé à l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège, soit par téléphone, au 04/279 78 03 ou par mail à observatoire.sante@provincedeliege.be

Ces documents sont également téléchargeables à l'adresse suivante : www.provincedeliege.be/fr/observatoiredelasante/tableaubord

En partenariat avec :



Rédacteurs : Marie-France Jeunehomme et Marie Vanoverberghe
Éditeur responsable : Province de Liège, Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège
Réalisation : Cellule Graphique du Département de la Communication
Province de Liège - 11/2022 © Getty Images 2022
Édition : novembre 2022 - 2 000 exemplaires